

DESSO

Serene & Serene Colour

CARPET TILES

More
than
human



 **Tarkett**

DESSO® Serene & Serene Colour

The new DESSO® Serene and Serene Colour collections from Tarkett offer a soft and comforting antidote to the fast-paced world around us. Designed specifically to apply a much-needed human touch to workplace interiors, the subtle pattern of DESSO Serene and Serene Colour takes creative cues from the serenity of watercolour paintings.

Available in a rich palette of 9 neutral tones, Serene scales from cool, calming shades to warm and friendly hues. Part of the 'More Than Human' collection, Serene appeals to the senses, with each of its unique components embodying tactility, and most importantly, offering adaptability.

Complementing the organic nature of Serene, Tarkett's DESSO Serene Colour collection allows for complete design flexibility. Comprising 8 accent tones, designers can opt for a more understated scheme, made up of pared back shades, or choose to inject vibrancy through a seamless evolution from Serene to Serene Colour.

The Serene Colour designs are not solid but feature an ombre-like colour transition that matches one side perfectly with a neutral design from the Serene collection. This allows for colour to be built as desired, and ensures a connecting fluidity between individual interior spaces.

Serene and Serene Colour come assured with a simple, random installation process and each can be combined with other complementary Tarkett products.

In addition to their vast aesthetic appeal, both carpet tile collections provide a truly sustainable solution. They are 100% recyclable and Cradle to Cradle® Silver Level certified, made from 100% regenerated ECONYL® yarn. The tiles also come with EcoBase® backing as standard, which contains an average of 80% upcycled chalk* sourced from local water providers.

With our Tarkett Human-Conscious Design™ approach we continue to lead the way to healthier indoor spaces.

De nieuwe DESSO Serene en Serene Colour -collecties van Tarkett bieden een zachte en geruststellende tegenhanger voor de drukke wereld om ons heen. Het subtiele patroon van DESSO Serene en Serene Colour is speciaal ontworpen om kantoorinterieurs een menselijke touch te geven. Ze zijn geïnspireerd op de sereniteit van aquarellen.

Serene is verkrijgbaar in negen neutrale tinten, van koel en rustgevend tot warm en vriendelijk. Serene maakt deel uit van de 'More Than Human'-collectie en spreekt alle zintuigen aan, waarbij elk van de unieke componenten tactiliteit belichaamt en een groot aanpassingsvermogen biedt.

Ter aanvulling op het organische karakter van Serene, biedt de DESSO Serene Colour-collectie van Tarkett ongekende flexibiliteit op het gebied van design. Designers kunnen kiezen uit acht accentkleuren voor een meer ingetogen patroon met sobere tinten, of voor een levendige touch, dankzij de naadloze overgang van Serene naar Serene Colour.

De Serene Colour-dessins zijn niet effen, maar hebben een ombré-achtige shading, waardoor één kant altijd perfect aansluit op een neutraal dessin uit de Serene-collectie. Zo kan kleur naar wens worden opgebouwd en ontstaat er een haast vloeibare overgang tussen de afzonderlijke ruimten.

Serene en Serene Colour kunnen eenvoudig en zonder patroon worden gelegd, en kunnen worden gecombineerd met andere Tarkett producten.


Beide tapijttegelfcollecties zijn bijzonder aantrekkelijk en vormen bovenal een echt duurzame oplossing. Ze zijn 100% recyclebaar, Cradle to Cradle® Silver-gecertificeerd en gemaakt van 100% geregenereerd ECONYL®-garen. De tegels worden standaard geleverd met een EcoBase®-achterzijde, die gemiddeld 80% geüpcyclede kalk* bevat die weer afkomstig is van plaatselijke waterleidingbedrijven.

Met onze Tarkett Human-Conscious Design™ -aanpak lopen we voorop op het gebied van gezondere binnenruimtes.

* Lloyd's Register assured as 100% pre-consumer recycled material.

* Door Lloyd's Register bevestigd als 100% pre-consumer recycled materiaal.





Serene 9526, 9975, Serene Colour 6113, 6102

DESSO® Serene & Serene Colour

Les nouvelles collections DESSO Serene et Serene Colour de Tarkett constituent un antidote doux et réconfortant dans ce monde en constante évolution autour de nous. Conçu dans le but d'apporter une touche d'humanité indispensable aux environnements tertiaires, le motif subtil de DESSO Serene et Serene Colour s'inspire de la sérénité des aquarelles.

Disponible dans une riche palette de 9 tons neutres, la collection Serene comprend des teintes fraîches et apaisantes, mais aussi des notes chaudes et conviviales. Dans la collection « More Than Human », la gamme Serene fait appel aux sens : chaque composant est unique et incarne la tactilité et, facteur le plus important, offre une excellente adaptabilité.

En complétant la nature organique de la gamme Serene, la collection DESSO Serene Colour de Tarkett offre une totale flexibilité de conception. Grâce à ses 8 nuances, les designers peuvent choisir un thème plus minimaliste, réalisé à partir de tons discrets ou décider d'apporter des touches plus vibrantes dans une création ininterrompue en associant Serene et Serene Colour.

Les motifs Serene Colour ne sont pas unis mais présentent des transitions colorées d'aspect ombré qui correspondent exactement à un côté du motif neutre de la collection Serene. Les couleurs peuvent ainsi être combinées entre elles selon les envies et apportent de la fluidité entre les différents espaces.

Le processus d'installation des collections Serene et Serene Colour est simple et aléatoire, chacune peut être associée à d'autres familles de produits Tarkett.

Au-delà de leur attrait esthétique, les deux collections de dalles moquette constituent une solution réellement durable. Elles sont 100 % recyclables et certifiées Cradle to Cradle® niveau argent, réalisées à partir de fil 100 % régénéré ECONYL®. Les dalles bénéficient également d'une sous-couche EcoBase® en standard, qui contient en moyenne 80 % de craie* revalorisée en provenance de fournisseurs d'eau locaux.

Grâce à notre approche Tarkett Human-Conscious Design™, nous continuons de montrer la voie en matière d'espaces intérieurs plus sains.

Die neuen DESSO-Kollektionen Serene und Serene Colour von Tarkett sind ein sanfter und beruhigender Anker in unserer schnelllebigem Zeit. Sie wurden speziell dafür entworfen, Arbeitsumgebungen eine unverzichtbare humane Note zu verleihen. Das dezente Muster von DESSO Serene und Serene Colour setzt auf die kreative Stimmung und Ausgeglichenheit, die Aquarellzeichnungen ausstrahlen.

Die Serene-Farbpalette umfasst neun neutrale Töne und reicht von kühlen, ruhigen Farben bis zu warmen und freundlichen Schattierungen. Als Bestandteil der Kollektion „More Than Human“ spricht Serene die Sinne an, jede einzelne der unverwechselbaren Komponenten steht für Haptik und für Anpassbarkeit.

Ergänzend zum organischen Charakter von Serene ermöglicht die Tarkett-Kollektion DESSO Serene Colour absolute Flexibilität beim Design. Mit den acht Akzentfarben können Designer dank der reduzierten Hintergrundfarben eher auf Schlichtheit setzen oder durch einen nahtlosen Übergang von Serene zu Serene Colour mehr Dynamik einbringen.

Die Designs von Serene Colour haben keinen einheitlichen Farbverlauf, durch den Ombré-Look harmonisieren sie perfekt mit einem neutralen Design aus der Serene-Kollektion. Dadurch lässt sich eine interessante Farbgestaltung umsetzen und es entsteht ein fließender Übergang zwischen verschiedenen Bereichen.

Serene und Serene Colour lassen sich einfach per Zufallsmuster verlegen und mit ergänzenden Produkten von Tarkett kombinieren.

Beide Teppichfliesen-Kollektionen zeichnen sich nicht nur durch ihr attraktives Flächenbild aus, sondern sorgen auch für echte Nachhaltigkeit. Sie sind zu 100 % recycelbar, nach Cradle to Cradle® Silber zertifiziert und bestehen aus ECONYL®-Garn mit 100 % recycelter Nylonfaser. Beim Fliesenrücken handelt es sich standardmäßig um EcoBase®, in dem durchschnittlich 80 % Kalk* von einem niederländischen Trinkwasserunternehmen wiederverwertet werden.

Mit unserem Tarkett Human-Conscious Design tragen wir ganzheitlich zu gesünderen Innenräumen bei.

* Lloyd's Register garantiert un matériau pré-consommation recyclé à 100 %.

* Laut Lloyd's Register garantiert 100 % recyceltes Material aus Produktionsabfällen.

Build colour as desired



Serene 9950, Serene Colour 5031, 6102



Serene Colour 6102



Serene Colour 5031



Serene 9950

Comprising 8 accent tones



Serene 9950, Serene Colour 5031



Serene Colour 5031



Soft colours in organic patterns



Serene 9526, Serene Colour 6113



Serene Colour 6113



Serene 9526

Connecting fluidity between individual spaces



Serene 9526, Serene Colour 6113



Serene 9526, Serene Colour 6113



More than human

In this age of extremes, where technology enables us to do the impossible while simultaneously pushing us and demanding our availability 24/7... how do we stay grounded? How do we keep tethered to our thoughts and minds and to each other? How do you create a work environment that empowers people to get the best out of themselves?

By going full circle and embracing technology in everything we do.

Developing the DESSO Serene & Serene Colour collections for the workplace, our designers took inspiration from science and new technologies. How we as biological beings respond and react to our surroundings. How a heartrate rises and falls with the change of colours, how respiration and body temperature change at the touch of fabric, the sound of feet.

This all comes together in carefully crafted carpetecture of soft yet tactile and 100% recyclable tiles that give architects and designers unprecedented control of a space's visual layout and atmosphere. With soft, quiet and welcoming colours in organic patterns, this collection brings tranquillity and sustainability to any workplace, allowing us to feel serene.

Can you feel it? Let's get to work...

Dankzij technologie kunnen we het onmogelijke presteren, terwijl we 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar moeten zijn. Hoe houden we dan beide benen op de grond in deze tijd vol extremen? Hoe blijven we verbonden met onze gedachten en met elkaar? Hoe creëren we een werkomgeving waarin mensen het beste uit zichzelf kunnen halen?

Door de cirkel helemaal rond te maken op allerlei gebied en technologie toe te passen in alles wat we doen.

Bij de ontwikkeling van de DESSO Serene & Serene Colour-collecties voor op kantoor, haalden onze ontwerpers inspiratie uit de wetenschap en nieuwe technologieën. Hoe wij als biologische wezens reageren op onze omgeving. Hoe onze hartslag stijgt en daalt als kleuren veranderen, hoe onze ademhaling en lichaamstemperatuur veranderen als we stoffen aanraken of voetstappen horen.

Dit komt allemaal samen in zorgvuldig vervaardigde vloeren van zachte en 100% recyclebare tegels die ervoor zorgen dat architecten en ontwerpers meer dan ooit de visuele indeling en sfeer van een ruimte kunnen bepalen. Dankzij zachte en uitnodigende kleuren in organische patronen brengt deze collectie rust en duurzaamheid naar elk kantoor, zodat iedere ruimte sereen aanvoelt.

Voelen jullie het? Laten we aan de slag gaan...

More than human

Dans ce monde des extrêmes où la technologie nous permet de réaliser l'impossible tout en nous bousculant et en exigeant notre présence 24/7... comment faire pour rester positif ? Comment rester connectés à nos pensées, à notre esprit et aux autres ? Comment créer un environnement de travail qui stimule les collaborateurs donner le meilleur d'eux-mêmes ?

En bouclant la boucle et en acceptant la technologie dans tout ce que nous entreprenons.

En développant les collections DESSO Serene et Serene Colour pour les espaces de travail, nos designers ont puisé leur inspiration dans les sciences et les nouvelles technologies. En tant qu'êtres biologiques, comment réagissons-nous face à notre environnement ? Comment la couleur influence-t-elle notre pouls ? Comment notre respiration et notre température corporelle changent-elles au contact d'un textile, aux bruits de pas ?

Tout cela se concrétise dans des dalles textiles soigneusement conçues, à la fois tactiles et 100% recyclables qui donnent aux architectes et aux designers une maîtrise et une liberté sans précédent sur la disposition visuelle et l'atmosphère d'un espace. Avec ses couleurs douces, calmes et accueillantes aux motifs organiques, cette collection apporte tranquillité et durabilité à n'importe quel lieu de travail, pour nous permettre de nous y sentir sereins.

Ressentez-vous ce que nous voulons exprimer ? Commençons...

Es ist ein Zeitalter der Extreme, in dem wir mithilfe von Technik und Technologien zu unvorstellbaren Dingen fähig sind, gleichzeitig aber auch Höchstleistungen und ständige Verfügbarkeit von uns erwartet werden. Wie kann es gelingen, auf dem Boden zu bleiben? Wie bleiben wir mit unseren Gedanken, unserer Haltung und miteinander verbunden? Wie lässt sich eine Arbeitsumgebung gestalten, in der die Menschen dazu animiert werden, ihr Bestes zu geben?

Indem wir bei allen unseren Aktivitäten unterstützende Technologien nutzen.

Bei der Entwicklung der DESSO-Kollektionen Serene & Serene Colour holten sich unsere Designer Anregungen aus wissenschaftlichen Erkenntnissen und neuen Technologien. Beispielsweise wie wir als biologische Wesen auf unsere Umgebung reagieren. Dass die Herzfrequenz bei Farbwechseln ansteigt oder sinkt. Wie sich Atmung und Körpertemperatur beim Berühren von Stoffen oder bei Trittschall verändern.

Diese Ansätze vereinen sich in unseren sorgfältig entworfenen Teppichfliesen. Sie sind soft, dabei gleichzeitig haptisch und zu 100 % recycelbar. Architekten und Designern werden zahlreiche Möglichkeiten zur visuellen Gestaltung von Räumen und ihrer Atmosphäre geboten. Mit den organischen Mustern in sanften und freundlichen Farben sorgt diese Kollektion für Gelassenheit und Nachhaltigkeit am Arbeitsplatz.


Ausgeglichenheit, die man spürt! Auf geht's, an die Arbeit ...



Featuring an ombre-like colour transition



Serene 9035, 9037, Serene Colour 8214, 7373, 7374



Serene Colour 7374



Serene Colour 7373



Serene Colour 8214



Serene 9037



Serene 9035

Complete design flexibility



Serene 9035, Serene Colour 7373



Serene Colour 7373



Serene 9850, 9960, 9935,
ID Square chambray grey beige 24563082, ID Square cement dark gray 24563093, ID Square english oak grey 24576303,
ID Square marble pulpis golden black 24565077, ID Square english oak black 24576300

Neutral colours in organic patterns



Serene 9850, 9960, 9935



Serene 9935



Serene 9960



Serene 9850

Unique components embodying tactility



Serene 9960, 9935



Serene 9850

DESSO SoundMaster®

OPTIONAL DESSO SOUNDMASTER BACKINGS

Less noise means more productive workforces. Quieter environments prevent health problems occurring, reduce stress levels and improve concentration¹. That is why good sound absorption and sound insulation is so important. The DESSO SoundMaster acoustic backings achieve an improvement in sound absorption performance of up to +0.15 (α_w)², equivalent to up to 100% improvement in comparison to standard carpet designs (α_w value between 0.15 and 0.20)³.

- 1 Environmental Noise and Health in the UK, Health Protection Agency, p.57-58, Noise in figures, European Agency for Safety and Health at Work, p.70-73.
- 2 Tests performed at SWA (Schall- und Wärmemessstelle Aachen GmbH) – Institut für schalltechnische und wärmetechnische Prüfungen - Beratung - Planung.
- 3 To compare: other flooring solutions (non-carpet) generally give a value between 0.05 and 0.10.

OPTIONELE DESSO SOUNDMASTER TAPIJTRUGGEN

Minder geluid maakt dat mensen beter kunnen werken. Een geluidsarme omgeving voorkomt gezondheidsproblemen, vermindert stress en verbetert de concentratie¹. Daarom is een goede geluidsabsorptie en geluidsisolatie zo belangrijk. De DESSO SoundMaster akoestische tapijtruggen verbeteren de geluidsabsorptie met maximaal +0,15 (α_w)², wat overeenkomt met een +100% verbetering ten opzichte van standaard tapijtonwerpen (α_w -waardetussen 0,15 en 0,20)³.

- 1 Environmental Noise and Health in the UK, Health Protection Agency, p.57-58, Noise in figures, European Agency for Safety and Health at Work, p.70-73.
- 2 Onderzoeken uitgevoerd bij SWA (Schall- und Wärmemessstelle Aachen GmbH) – Institut für schalltechnische und wärmetechnische Prüfungen - Beratung - Planung.
- 3 Ter vergelijking: andere vloeroplossingen (anders dan tapijt) geven over het algemeen een waarde tussen 0.05 and 0.10.

SOUS-COUCHES OPTIONNELLES DESSO SOUNDMASTER

Quand il y a moins de bruit, le niveau de productivité des salariés augmente. Les environnements moins bruyants préviennent l'apparition de problèmes de santé, réduisent les niveaux de stress et améliorent la concentration¹. C'est pourquoi il est si important d'assurer une bonne absorption et une bonne isolation acoustiques. DESSO SoundMaster permet une amélioration des performances d'absorption acoustique de jusqu'à +0,15 (α_w)², ce qui équivaut à une amélioration de +100% par rapport aux moquettes standards (valeur α_w comprise entre 0,15 et 0,20)³.

- 1 Environmental Noise and Health in the UK, Health Protection Agency, S. 57-58, Le bruit en chiffres, Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, p. 70-73.
- 2 Die Tests wurden von der SWA (Schall- und Wärmemessstelle Aachen GmbH) durchgeführt Institut für schalltechnische und wärmetechnische Prüfungen - Beratung - Planung.
- 3 À titre de comparaison : les autres revêtements de sol (sauf les tapis et moquettes) donnent en général des valeurs entre 0,05 et 0,10.

OPTIONALER DESSO SOUNDMASTER RÜCKEN

Weniger Lärm bedeutet produktivere Mitarbeiter. Ruhigere Umgebungen verhindern das Auftreten gesundheitlicher Probleme, reduzieren Stress und verbessern die Konzentration¹. Aus diesem Grund ist eine gute Schallabsorption und -dämmung so wichtig. DESSO SoundMaster Rücken verbessern die Schallabsorption um bis zu +0,15 (α_w)², was einer Verbesserung um +100 % im Vergleich zu herkömmlichen Teppichböden entspricht (α_w -Wert zwischen 0,15 und 0,20)³.

- 1 Environmental Noise and Health in the UK, Health Protection Agency, S. 57-58, Noise in figures, European Agency for Safety and Health at Work, S. 70-73.
- 2 Die Tests wurden von der SWA (Schall- und Wärmemessstelle Aachen GmbH) durchgeführt Institut für schalltechnische und wärmetechnische Prüfungen - Beratung - Planung.
- 3 Zum Vergleich: Andere Fußbodenlösungen (keine Teppichbeläge) weisen normalerweise einen Wert zwischen 0,05 und 0,10 auf.

Carpet Recycling Centre

CARPET RECYCLING CENTRE

In Europe, around 1.6 million* tonnes of used carpets go to waste every year. Less than 3%** of carpets sold are collected for recycling. In a world of growing resource scarcity and climate change, Tarkett launched its own carpet recycling centre where the two principal components of carpet tiles – yarn and backing – can be cleanly separated.

Our EcoBase backing is 100% recycled in our own production process and the polyamide 6 yarn is returned to our partner, Aquafil, to be regenerated into ECONYL® yarn.

* Source: European Commission, 2013

** Source: Estimation by Eunomia - Policy Toolkit for Carpet Circularity in EU Member States, 2018

TAPIJTRECYCLINGCENTRUM

Jaarlijks genereert Europa 1,6 miljoen* ton tapijtafval, waarvan minder dan 3%** gerecycled wordt. In een wereld waarin grondstoffen steeds schaarser worden en het klimaat verandert, heeft Tarkett een eigen tapijtreyclingcentrum opgezet waar de twee belangrijkste componenten van tapijttegels – garen en rug – zuiver van elkaar kunnen worden gescheiden.

Onze EcoBase backing wordt 100% gerecycled in ons eigen productieproces en het polyamide 6 garen gaat terug naar onze partner, Aquafil, om geregenereerd te worden tot ECONYL® garen.

* Source: European Commission, 2013

** Source: Estimation by Eunomia - Policy Toolkit for Carpet Circularity in EU Member States, 2018

CENTRE DE RECYCLAGE DES MOQUETTES

En Europe près d'1,6 million* de tonnes de moquettes usagées sont jetés chaque année. Moins de 3%** des volumes de moquette vendus sont collectés pour être recyclés. Dans un monde où le changement climatique et la pénurie des ressources naturelles sont des défis grandissants, Tarkett développe son propre centre de recyclage des moquettes où les deux composants principaux des dalles textiles, le fil et la sous-couche, peuvent être nettement séparés.

Notre sous-couche EcoBase est 100% recyclable au sein de notre propre centre de production et le fil en polyamide 6 est renvoyé chez notre fournisseur partenaire, Aquafil, pour être régénéré en fil ECONYL®.

* Source : Commission européenne, 2013

** Estimation d'Eunomia- Policy Toolkit for Carpet Circularity in EU Member States, 2018

TEPPICH RECYCLINGCENTER

In Europa fallen jährlich ungefähr 1.6 Millionen* Tonnen gebrauchter Teppichböden als Müll an. Weniger als 3 % ** des verkauften Teppichs wird für dessen Recycling eingesammelt. In einer Welt, die durch zunehmenden Rohstoffmangel und den Klimawandel bedroht ist, hat Tarkett ein eigenes Recyclingcenter eingerichtet. Dort können die beiden Hauptkomponenten von Teppichfliesen – Garn und Rücken – sauber getrennt werden.

Unsere EcoBase Rückenbeschichtung wird zu 100 % innerhalb unserer eigenen Produktion recycelt und das Garn aus Polyamid 6 wird an unseren Partner, Aquafil, zurückgegeben, um in ECONYL® Garn wiederverwert zu werden.

* Quelle: Europäische Kommission, 2013

** Quelle: Schätzung von Eunomia - Policy Toolkit for Carpet Circularity in EU Member States, 2018

Sustainability credentials

5,03 kgCO₂
Carbon footprint (Cradle to Gate)

63,4 %
Total recycled content

100 %
Yarn recycled content

100 %
Total recyclable tiles

DESSO EcoBase®

DESSO ECOBASE BACKING

DESSO EcoBase is 100% recyclable in our own production process and contains an average of 80% recycled chalk from the local drinking water industry.* In 2015, the DESSO EcoBase backing achieved Cradle to Cradle® Gold level certification and reached Platinum level for Material Health.

* Lloyd's Register certifié the EcoBase backing as 100% recyclable and the chalk as 100% pre-consumer recycled material.

SOUS-COUCHE DESSO ECOBASE

La sous-couche EcoBase de DESSO est 100 % recyclable dans notre propre procédé de production et contient en moyenne 80 % de craie recyclée provenant de l'industrie locale de l'eau potable.* En 2015, la sous-couche EcoBase de DESSO a obtenu la certification Or de Cradle to Cradle® et a atteint le niveau Platinum sur le critère « Material Health » (matériaux sains).

* Lloyd's Register a certifié que la sous-couche EcoBase était 100 % recyclable et que la craie provenait à 100 % de matières recyclées avant consommation.

DESSO ECOBASE TAPIJTRUG

DESSO EcoBase is 100% recyclebaar in ons eigen productieproces en bevat gemiddeld 80% gerecycleerde kalk van de lokale drinkwaterindustrie.* In 2015 werd aan de DESSO EcoBase-tapijtrug het Cradle to Cradle® Gold-certificaat toegekend en werd hiervoor het Platinum-niveau van het Material Health-certificaat bereikt.

* Lloyd's Register heeft verzekerd dat de EcoBase-tapijtrug 100% recyclebaar is en dat de kalk 100% pre-consumer gerecycled materiaal is.

DESSO ECOBASE RÜCKENBESCHICHTUNG

DESSO EcoBase ist in unserem eigenen Herstellungsverfahren zu 100 % recycelbar und enthält durchschnittlich 80 % recycelten Kalk aus der lokalen Trinkwasserindustrie.* 2015 wurde die EcoBase-Rückenbeschichtung von DESSO mit der Cradle to Cradle® -Gold-Zertifizierung ausgezeichnet und erreichte den Platin-Level für Materialgesundheit.

* Lloyd's Register hat bestätigt, dass die Rückenbeschichtung zu 100 % recycelbar ist und dass der Kalk zu 100 % aus recyceltem Material ohne vorherigen Gebrauch besteht.

Serene



AB93 9935
711851007



AB93 9960
711851009



AB93 9850
711851006



AB93 9037
711851005



AB93 9035
711851003



AB93 9033
711851002



AB93 9526
711851004



AB93 9950
711851008



AB93 9975
711851010

Serene Colour



AB94 2087
711855002



AB94 5031
711855003



AB94 6102
711855004



AB94 6113
711855005



AB94 7373
711855006



AB94 7374
711855007



AB94 8212
711855008



AB94 8214
711855009



Serene & Serene Colour

Preliminary specification according to EN 1307, Description du produit selon EN 1307, Voorlopige specificatie volgens EN 1307, Produktbeschreibung nach EN 1307

| | | |
|--|--------------|--|
| Type of manufacture | ISO 2424 | Tufted 1/10" Structured loop pile |
| Pile Fibre | ISO 2424 | Solution dyed BCF PA6 ECONYL®* |
| Dimensions | EN ISO 24342 | 50cm x 50cm / 19,68" x 19,68" (20 tiles per box) |
| Primary backing | ISO 2424 | Polyester fleece |
| Secondary backing | ISO 2424 | DESSO EcoBase®** |
| Total thickness | ISO 1765 | 6.0 mm |
| Effective pile thickness | ISO 1766 | 2.8 mm |
| Total mass | ISO 8543 | 3950 g/m ² |
| Total pile mass | ISO 2424 | 585 g/m ² |
| Effective pile mass | ISO 8543 | 545 g/m ² |
| Pile density | ISO 8543 | 0.120 g/cm ³ |
| Number of tufts | ISO 1763 | 1540 /dm ² |
| Stroll test | ISO 6356 | ≤ 2.0 kV |
| Classification for use | EN 1307 | 33 Commercial - heavy use |
| Dimensional stability | EN 986 | ≤ 0.2 % |
| Vertical resistance | ISO 10965 | ≤ 1 x 10 ⁹ Ohm |
| Noise reduction | ISO 354 | 0.15 α _w |
| Impact sound reduction ΔL _w | ISO 10140 | 24 dB |
| Flammability | EN 13501-1 | B ₁ - s1 (loose laid tested) |

Preliminary specification
DESSO Flooring products are to be installed in full accordance with the Tarkett's installation instructions and recognised trade standards. An effective, regular cleaning and maintenance programme is vital for retaining a high appearance level. DESSO Flooring products should only be used as floorcoverings. Note: Tarkett reserves the right to amend this specification without giving prior notice. For the latest versions of the technical specifications, check our internet site: www.tarkett.com

| | | |
|--|--------------|---|
| Méthode de fabrication | ISO 2424 | Touffeté 1/10" Velours bouclé structuré |
| Velours | ISO 2424 | Solution dyed BCF PA6 ECONYL®* |
| Largeur | EN ISO 24342 | 50cm x 50cm (20 dallas par carton) |
| Premier dossier | ISO 2424 | Polyester nappe |
| Envers sous-couche | ISO 2424 | DESSO EcoBase®** |
| Epaisseur totale | ISO 1765 | 6.0 mm |
| Epaisseur du velours | ISO 1766 | 2.8 mm |
| Masse surfacique totale | ISO 8543 | 3950 g/m ² |
| Masse surfacique de velours totale | ISO 2424 | 585 g/m ² |
| Masse surfacique de velours utile | ISO 8543 | 545 g/m ² |
| Densité du velours | ISO 8543 | 0.120 g/cm ³ |
| Nombre de touffes | ISO 1763 | 1540 /dm ² |
| Essai du marcheur | ISO 6356 | ≤ 2.0 kV |
| Classement d'usage | EN 1307 | 33 Usage commercial intense |
| Stabilité dimensionnelle | EN 986 | ≤ 0.2 % |
| Résistance verticale | ISO 10965 | ≤ 1 x 10 ⁹ Ohm |
| Réduction phonique | ISO 354 | 0.15 α _w |
| Réduction du bruit de choc ΔL _w | ISO 10140 | 24 dB |
| Tenue au feu | EN 13501-1 | B ₁ - s1 (testé en pose libre) |

Spécification de base
Les revêtements de sol doivent être installés dans le respect des instructions de pose Tarkett et en connaissance des conditions générales de vente. Un nettoyage efficace et régulier ainsi qu'un protocole d'entretien sont primordiaux pour conserver un niveau d'aspect élevé. Les revêtements de sol sont conçus pour un usage exclusif au sol. Note: Tarkett se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques de ses produits sans avis préalable. Pour accéder aux dernières caractéristiques techniques, consulter notre site internet: www.tarkett.com

| | | |
|--|--------------|--|
| Fabricagemethode | ISO 2424 | Getuft 1/10" Lussenpool, gestructureerd |
| Poolmateriaal | ISO 2424 | Solution dyed BCF PA6 ECONYL®* |
| Breedte | EN ISO 24342 | 50cm x 50cm (20 tegels per doos) |
| Drager | ISO 2424 | Polyester vlies |
| Rug | ISO 2424 | DESSO EcoBase®** |
| Totale dikte | ISO 1765 | 6.0 mm |
| Effectieve pooldikte | ISO 1766 | 2.8 mm |
| Totale massa | ISO 8543 | 3950 g/m ² |
| Poolinzetmassa | ISO 2424 | 585 g/m ² |
| Effectieve poolmassa | ISO 8543 | 545 g/m ² |
| Pooldichtheid | ISO 8543 | 0.120 g/cm ³ |
| Noppental | ISO 1763 | 1540 /dm ² |
| Elektrostatische oplading | ISO 6356 | ≤ 2.0 kV |
| Gebruikscategorie | EN 1307 | 33 Projectgebruik - zwaar gebruik |
| Dimensionele stabiliteit | EN 986 | ≤ 0.2 % |
| Verticale weerstand | ISO 10965 | ≤ 1 x 10 ⁹ Ohm |
| Geluidsreductie | ISO 354 | 0.15 α _w |
| Contactgeluidsisolatie ΔL _w | ISO 10140 | 24 dB |
| Brandgedrag | EN 13501-1 | B ₁ - s1 (onverlijmd gestest) |

Voorlopige specificatie
DESSO tapijtproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Tarkett's leginstructies en erkende standaarden. Een effectief en regelmatig reinigings- en onderhoudsprogramma is van belang voor het behoud van de vloer. DESSO tapijtproducten dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Tarkett behoudt zich het recht voor deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De laatste versies van de technische specificaties kunt u vinden op onze website: www.tarkett.com

| | | |
|---|--------------|--|
| Art der Herstellung | ISO 2424 | Getuft 1/10" Schlingenpool strukturiert |
| Faserzusammensetzung | ISO 2424 | Solution dyed BCF PA6 ECONYL®* |
| Abmessungen | EN ISO 24342 | 50cm x 50cm (Karton 20 Stück) |
| Trägermaterial | ISO 2424 | Polyester Vlies |
| Rückenausrüstung | ISO 2424 | DESSO EcoBase®** |
| Gesamtdicke | ISO 1765 | 6.0 mm |
| Polschichtdicke | ISO 1766 | 2.8 mm |
| Gesamtgewicht | ISO 8543 | 3950 g/m ² |
| Poleinsatzgewicht | ISO 2424 | 585 g/m ² |
| Polschichtgewicht | ISO 8543 | 545 g/m ² |
| Pol-Rohdichte | ISO 8543 | 0.120 g/cm ³ |
| Noppenzahl | ISO 1763 | 1540 /dm ² |
| Begehtest | ISO 6356 | ≤ 2.0 kV |
| Beanspruchungsbereich | EN 1307 | 33 Objektbereich gewerblich - Stark |
| Maßbeständigkeit | EN 986 | ≤ 0.2 % |
| Durchgangswiderstand | ISO 10965 | ≤ 1 x 10 ⁹ Ohm |
| Schallreduktion | ISO 354 | 0.15 α _w |
| Trittschallverbesserungsmaß ΔL _w | ISO 10140 | 24 dB |
| Brandverhalten | EN 13501-1 | B ₁ - s1 (unverklebt geprüft) |

Vorläufiges Datenblatt
DESSO Teppichböden müssen gemäß der jeweiligen Tarkett Verlegeempfehlung und dem Stand der Technik verlegt werden. Die regelmäßige Unterhaltsreinigung ist entscheidend für die Sauberkeit, Werterhaltung und das gute Aussehen des Bodenbelags. DESSO Teppichböden sollten nur als Bodenbelag verwendet werden. Tarkett behält sich das Recht vor, die technischen Daten zu verändern. Die neueste Version dieser Produktbeschreibung ist auf unserer Internetseite www.tarkett.com zu finden.



* ECONYL® is a yarn made from 100% regenerated content. The total % of regenerated content varies per product and per colour. Whether a colour contains ECONYL® and the exact % thereof can be found on our website: www.tarkett.com

** DESSO EcoBase® is a polyolefin based backing. Positively defined means: all ingredients have been assessed as either Green (optimal) or Yellow (tolerable) according to the Cradle to Cradle® assessment criteria. As described in Cradle to Cradle® Certified™ Product Standard Version 3.1. The total % of recycled content varies per product and per colour which can be found on our website: www.tarkett.com



Human-Conscious Design™

Tarkett Human-Conscious Design™ is our pledge to stand with present and future generations. To create flooring and sports surfaces that are good for people and for the planet. And to do it every day.

We deliver on this through the synergy of three commitments:

- 1 Deep human understanding
- 2 Conscious choices. For people and planet
- 3 With you. Every step of the way

Tarkett B.V.

Taxandriaweg 15
5142 PA Waalwijk
The Netherlands

TEL. +31(0)416 684100
desso@tarkett.com
www.tarkett.com

About Tarkett

With a history of 140 years, Tarkett is a worldwide leader in innovative flooring and sports surface solutions, with net sales of €3 billion in 2019. Offering a wide range of products including vinyl, linoleum, rubber, carpet, wood, laminate, artificial turf and athletics tracks, the Group serves customers in over 100 countries across the globe. Tarkett has 12,500 employees and 33 industrial sites, and sells 1.3 million square meters of flooring every day, for hospitals, schools, housing, hotels, offices, stores and sports fields. Committed to change the game with circular economy, the Group has implemented an eco-innovation strategy based on Cradle to Cradle® principles, with the ultimate goal of contributing to people's health and wellbeing, and preserving natural capital. Tarkett is listed on Euronext Paris (compartment B, ISIN: FR0004188670, ticker: TKTT) and is included in the following indices: SBF 120 and CAC Mid 60. www.tarkett.com

© Tarkett, March 2021

Descriptions, colours and specifications are subject to change without notice. Tarkett is not responsible for typographical/photographical errors. Actual product may differ from illustration. All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights. In case of doubt or differences of interpretation, the English version shall prevail over all other language versions.

Photography / post processing: Alexander van Berge

Styling: Bregje Nix

Thanks to:

www.ahrend.nl, www.alexdewitte.nl, www.palau.nl, www.arper.nl, www.hollandslicht.nl,
www.gispen.nl, www.moroso.it, www.hkliving.nl, www.casala.nl

