



VINYLOVÉ  
DÍLCE

CREATION



0458 ASPEN

## CREATION 30

Kolekce je navržena především pro využití v domácnostech a mírně zatěžovaných komerčních prostorách. Nechte se okouzlit francouzským designem. V kombinaci s praktickými vlastnostmi vinylu, jako jsou např. komfort při chůzi, snadná údržba a voděodolnost, jsou podlahy Creation 30 skvělou volbou.

### CLASSIC 30

lepený vinyl



TRVALÁ INSTALACE NA PŘIPRAVENÝ PODKLAD  
vhodné pro domácnosti i lehkou komerční zátěž

IDEÁLNÍ PRO NOVOSTAVBY A CELKOVÉ REKONSTRUKCE  
jedinečné řešení pro dnes velmi oblíbené otevřené prostory

NÁDHERNÉ DEKORY V KOMBINACI S REALISTICKOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU  
od přírodních materiálů k nerozeznání

### CLIC 30

zámkový vinyl



VERTIKÁLNÍ ZÁMKOVÝ SYSTÉM CLIC  
není nutné celoplošně lepit a navíc lze snadno vyměnit poškozenou lamelu

VHODNÉ PRO NOVOSTAVBY I REKONSTRUKCE  
rychlá pokládka na většinu stávajících podkladů

ŠIROKÁ PALETA DEKORŮ  
široká paleta dekorů, výjimečný komfort při chůzi



“  
Věděli jste, že vertikální zámek CLIC je patentovaný společností Gerflor? Vyniká velmi vysokou pevností spoje a rychlou instalací. Testy potvrdily až o 30 % rychlejší pokládku oproti běžným podlahovinám tohoto typu.  
”





0741 TIMBER RUST



0441 HONEY OAK

KRÁSNÁ A KOMFORTNÍ  
*podlaha*, UDĚLÁ  
Z VAŠEHO DOMOVA  
TU PRAVOU OÁZU *pohody*.



0862 REGGIA TAUPE

**myReference,**

**CREATION 30**



0850 CEDAR BROWN

## CREATION 55

Tato kolekce byla vyvinuta tak, aby odolala i vyšší komerční zátěži. Náslapná vrstva 0,55 mm zajišťuje vynikající odolnost proti opotřebení. Kolekce Creation 55 nabízí technologicky vyspělé a designově dokonalé řešení pro prostory jako jsou např. hotely, čekárny, kanceláře či prodejny, které ocení každý uživatel.

### CLASSIC 55 lepený vinyl



TRVALÁ INSTALACE NA PŘIPRAVENÝ PODKLAD vhodné pro domácnosti i vyšší komerční zátěž jako jsou čekárny, hotely, kanceláře, prodejny ...

IDEÁLNÍ PRO NOVÉ PROJEKTY moderní a praktické řešení podlah pro každý projekt

VYSOKÁ ODOLNOST, SNADNÁ ÚDRŽBA, PERFEKTNÍ DESIGN

### CLIC 55 zámkový vinyl



EXKLUZIVNÍ VERTIKÁLNÍ ZÁMKOVÝ SYSTÉM CLIC vysoká odolnost spojů i stabilita dílců, podlahu není třeba lepit

IDEÁLNÍ PRO RENOVACE rychlá pokládka i za provozu, poškozenou lamelu v případě potřeby snadno vyměníte

VÝBORNÉ AKUSTICKÉ VLASTNOSTI v kombinaci s podložkou

### LOOSELAY odnímatelný vinyl



ZADNÍ STRANA DÍLCŮ S EXKLUZIVNÍ PROTISKLUZOVOU ÚPRAVOU pokládka na čisté a rovné plochy

SNADNÁ A RYCHLÁ MONTÁŽ I DEMONTÁŽ podlahu lze snadno rozebrat, žádné stopy lepidla na podkladu

VHODNÉ PRO ZDVOJENÉ PODLAHY, PRONÁJMY NEBO DOČASNÉ INSTALACE





0447 AMADOR / 0441 HONEY OAK



0447 AMADOR / 0060 ARENA

VYTVORĚTE SI  
OSOBITÝ *prostor,*  
I S PODLAHOU  
SI MŮŽETE *hrát.*



0618 CARMEL / 0455 LONG BOARD / 0448 MALUA BAY / 0504 TWIST

“**myReference,**”

**CREATION 55**



0503 QUARTET



**ALAMO ASH 0737**

**30** classic 184x1219x2 mm



**ALAMO SAND 0738**

**30** classic 184x1219x2 mm




**AMADOR 0447**

**30** classic 184x1219x2 mm  
 clic 214x1239x4,5 mm  
**55** classic 184x1219x2,5 mm  
 clic 244x1239x5 mm  
 looselay 229x1220x4,5 mm



**AMARANTE 0579**

**30** classic 184x1219x2 mm  
 clic 214x1239x4,5 mm  
**55** classic 184x1219x2,5 mm  
 clic 214x1239x5 mm



**ARENA 0060**

**30** classic 184x1219x2 mm  
 clic 214x1239x4,5 mm  
 classic 184x1219x2,5 mm  
**55** clic 244x1239x5 mm  
 looselay 229x1220x4,5 mm



**ASPEN 0458**

**30** classic 184x1219x2 mm  
 clic 214x1239x4,5 mm  
**55** classic 184x1219x2,5 mm  
 clic 244x1239x5 mm



0747 PASHMINA CLOUD



**BALLERINA 0347**

**30** classic 184x1219x2 mm  
 clic 214x1239x4,5 mm  
**55** classic 184x1219 / 152x762x2,5 mm  
 clic 214x1239x5 mm  
 looselay 229x1220x4,5 mm



**BOSTONIAN OAK 0871**

**30** classic 184x1219x2 mm  
 clic 214x1239x4,5 mm  
**55** classic 184x1219x2,5 mm  
 clic 214x1239x5 mm





**BOSTONIAN OAK BEIGE 0853**

**30** classic clic 184x1219 / 230x1500x2 mm  
214x1239 / 242x1461 x4,5 mm

**55** classic clic 184x1219 / 230x1500x2,5 mm  
214x1239 / 242x1461 x5 mm



**BOSTONIAN OAK GREY 0855**

**30** classic clic 184x1219 / 230x1500x2 mm  
214x1239 / 242x1461 x4,5 mm

**55** classic clic 184x1219 / 230x1500x2,5 mm  
214x1239 / 242x1461 x5 mm



**BOSTONIAN OAK HONEY 0851**

**30** classic clic 184x1219 / 230x1500x2 mm  
214x1239 / 242x1461 x4,5 mm

**55** classic clic 184x1219 / 230x1500x2,5 mm  
214x1239 / 242x1461 x5 mm



**BROWNIE 0459**

**30** classic clic 184x1219x2,5 mm  
214x1239x5 mm

**55** classic clic 184x1219x2 mm  
214x1239x4,5 mm



**BUFFALO 0457**

**30** classic clic 184x1219x2 mm  
214x1239x4,5 mm

**55** classic clic 184x1219x2,5 mm  
214x1239x5 mm



**CAMBRIDGE 0465**

**30** classic clic 184x1219x2 mm  
214x1239x4,5 mm

**55** classic clic 184x1219x2,5 mm  
214x1239x5 mm



**CEDAR BROWN 0850**

**30** classic clic 230x1500x2 mm  
242x1461x4,5 mm

**55** classic clic 230x1500x2,5 mm  
242x1461x5 mm



**0811 CHEVRON BUCK WHEAT**



**CEDAR PURE 0849**

**30** classic clic 230x1500x2 mm  
242x1461x4,5 mm

**55** classic clic 230x1500x2,5 mm  
242x1461x5 mm



**CHEVRON BUCKWHEAT 0811**

**30** classic 184x1219x2 mm

**55** classic 184x1219x2,5 mm



**CHEVRON HURRICANE 0809**

**30** classic 184x1219x2 mm

**55** classic 184x1219x2,5 mm



**CHEVRON MOKA 0810**

**55** classic 184x1219x2,5 mm



**HONEY OAK 0441**

**30** classic clic 184x1219x2 mm  
214x1239x4,5 mm

**55** classic clic 184x1219x2,5 mm  
214x1239x5 mm  
looselay 229x1220x4,5 mm



**LONG BOARD 0455**

**30** classic clic 184x1219x2 mm  
214x1239x4,5 mm

**55** classic clic 184x1219x2,5 mm  
214x1239x5 mm  
looselay 229x1220x4,5 mm




**MALUA BAY 0448**

**30** classic clic 184x1219x2 mm  
214x1239x4,5 mm

**55** classic clic 184x1219x2,5 mm  
214x1239x5 mm  
looselay 229x1220x4,5 mm






**MANSFIELD LIGHT 0068**

**55** classic 184x1219x2,5 mm



**MANSFIELD NATURAL 0069**

**55** classic 184x1219x2,5 mm



**MICHIGAN 0461**

**30** classic 184x1219x2 mm  
clik 214x1239x4,5 mm  
**55** classic 184x1219x2,5 mm  
clik 214x1239x5 mm



**NORTH WOOD MACCHIATO 0816**

**30** classic 184x1219x2 mm  
**55** classic 184x1219x2,5 mm




**NORTH WOOD MOKACCINO 0817**

**30** classic 184x1219x2 mm  
**55** classic 184x1219x2,5 mm



**OXFORD 0061**

**30** classic 184x1219x2 mm  
clik 214x1239x4,5 mm  
**55** classic 184x1219x2,5 mm  
clik 214x1239x5 mm



**PAINT WOOD TAUPE 0856**

**55** classic 184x1219x2,5 mm  
clik 214x1239x5 mm




**QUARTET 0503**

**30** classic 184x1219x2 mm  
clik 214x1239x4,5 mm  
**55** classic 184x1219 / 152x762x2,5 mm  
clik 214x1239x5 mm



**QUARTET FAUVE 0859**

**30** classic 184x1219x2 mm  
clik 214x1239x4,5 mm  
**55** classic 184x1219x2,5 mm  
clik 214x1239x5 mm



**QUARTET HONEY 0870**

**30** classic 184x1219x2 mm  
**55** classic 184x1219x2,5 mm



**RANCH 0456**

**30** classic 184x1219 / 230x1500x2 mm  
clik 214x1239 / 242x1461x4,5 mm  
**55** classic 184x1219 / 230x1500x2,5 mm  
clik 214x1239 / 242x1461x5 mm  
looselay 229x1220x4,5 mm



**ROYAL OAK BLOND 0812**

**30** classic 184x1219x2 mm  
**55** classic 184x1219x2,5 mm



**ROYAL OAK COFFEE 0740**

**30** classic 184x1219x2 mm  
**55** classic 184x1219x2,5 mm



**ROYAL OAK GOLD 0739**

**30** classic 184x1219x2 mm



**0812 ROYAL OAK BLOND**





0068 MANSFIELD LIGHT



**RUSTIC OAK 0445**

**30** classic 184x1219x2 mm  
 clic 214x1239x4,5 mm

**55** classic 184x1219x2,5 mm  
 clic 214x1239x5 mm




**STRIPE OAK HONEY 0857**

**55** classic 184x1219x2,5 mm  
 clic 214x1239x5 mm



**STRIPE OAK ICE 0858**

**55** classic 184x1219x2,5 mm  
 clic 214x1239x5 mm



**SWISS OAK BEIGE 0848**

**30** classic 184x1219 / 230x1500x2 mm  
 clic 214x1239 / 242x1461x4,5 mm

**55** classic 184x1219 / 230x1500x2,5 mm  
 clic 152x762x2,5 mm  
 clic 214x1239 / 242x1461x5 mm



**SWISS OAK CASHMERE 0795**

**30** classic 184x1219 / 230x1500x2 mm  
 clic 214x1239 / 242x1461x4,5 mm

**55** classic 184x1219 / 230x1500x2,5 mm  
 clic 214x1239 / 242x1461x5 mm



**SWISS OAK GOLDEN 0796**

**30** classic 184x1219 / 230x1500x2 mm  
 clic 214x1239 / 242x1461x4,5 mm

**55** classic 184x1219 / 230x1500x2,5 mm  
 clic 214x1239 / 242x1461x5 mm  
 looselay 229x1220x4,5 mm



**SWISS OAK PEARL 0846**

**30** classic 184x1219 / 230x1500x2 mm  
 clic 214x1239 / 242x1461x4,5 mm

**55** classic 184x1219 / 230x1500x2,5 mm  
 clic 214x1239 / 242x1461x5 mm  
 looselay 229x1220x4,5 mm



**SWISS OAK SMOKED 0847**

**30** classic 184x1219 / 230x1500x2 mm  
 clic 214x1239 / 242x1461x4,5 mm

**55** classic 184x1219 / 230x1500x2,5 mm  
 clic 214x1239 / 242x1461x5 mm



**TIMBER CAMEL 0742**

**30** classic 184x1219x2 mm



**TIMBER GOLD 0874**

**30** classic 184x1219x2 mm



**TIMBER RUST 0741**

**30** classic 184x1219x2 mm




**TWIST 0504**

**30** classic 184x1219x2 mm  
 clic 214x1239x4,5 mm

**55** classic 184x1219x2,5 mm  
 clic 214x1239x5 mm  
 looselay 229x1220x4,5 mm






**VINTAGE OAK 0426**

**55** classic 184x1219x2,5 mm



**WHITE LIME 0584**

**30** classic 184x1219x2 mm  
clie 214x1239x4,5 mm  
**55** classic 184x1219x2,5 mm  
clie 214x1239x5 mm



**BACK STREET 0748**

**30** classic 457x914x2 mm



**CEMENTINE BUCKSKIN 0865**

**30** classic 457x914x2 mm  
clie 391x729x4,5 mm




**CEMENTINE DENIM 0864**

**30** classic 457x914x2 mm  
clie 391x729x4,5 mm



**PASHMINA CLOUD 0747**

**30** classic 457x914x2 mm




**PASHMINA STORM 0746**

**30** classic 457x914x2 mm



**BLOOM GREY 0867**

**55** classic 610x610x2,5 mm  
clie 391x729x5 mm



**BLOOM TAUPE 0866**

**55** classic 610x610x2,5 mm  
clie 391x729x5 mm




**BLOOM UNI GREY 0869**

**55** classic 610x610x2,5 mm  
clie 391x729x5 mm



**BLOOM UNI TAUPE 0868**

**55** classic 610x610x2,5 mm  
clie 391x729x5 mm



**0618 CARMEL**

**30** classic 457x914x2 mm  
clie 391x729x4,5 mm  
**55** classic 457x914x2,5 mm  
clie 391x729x5 mm  
looselay 500x500x4,5 mm



**CARRARE 0744**

**30** classic 457x914x2 mm  
clie 391x729x4,5 mm  
**55** classic 457x914x2,5 mm  
clie 391x729x5 mm




**DURANGO TAUPE 0751**

**30** classic 610x610x2 mm  
clie 391x729x4,5 mm  
**55** classic 610x610x2,5 mm  
clie 391x729x5 mm




**0744 CARRARE**






**ERAMOSA BEIGE 0863**

**55** classic 457 x 914 x 2,5 mm  
clíc 391 x 729 x 5 mm



**NORVEGIAN STONE 0860**

**30** classic 457 x 914 x 2 mm  
clíc 391 x 729 x 4,5 mm  
**55** classic 457 x 914 x 2,5 mm  
clíc 391 x 729 x 5 mm  
looselay 500 x 500 x 4,5 mm



**PARKER STATION 0374**

**30** classic 610 x 610 x 2 mm  
clíc 391 x 729 x 4,5 mm  
**55** classic 610 x 610 x 2,5 mm  
clíc 391 x 729 x 5 mm  
looselay 500 x 500 x 4,5 mm



**0861 REGGIA IVORY**



**PONTO CRUZ CITY 0878**

**55** classic 610 x 610 / 152 x 762 x 2,5 mm  
looselay 500 x 500 x 4,5 mm




**PONTO CRUZ NAVY 0876**

**55** classic 610 x 610 / 152 x 762 x 2,5 mm  
looselay 500 x 500 x 4,5 mm



**REGGIA IVORY 0861**

**30** classic 457 x 914 x 2 mm  
clíc 391 x 729 x 4,5 mm  
**55** classic 457 x 914 x 2,5 mm  
clíc 391 x 729 x 5 mm



**REGGIA TAUPE 0862**

**30** classic 457 x 914 x 2 mm


**55** classic 457 x 914 x 2,5 mm



**RIVERSIDE 0436**


**30** classic 610 x 610 x 2 mm  
clíc 391 x 729 x 4,5 mm

**55** classic 610 x 610 x 2,5 mm  
clíc 391 x 729 x 5 mm




**RUST CORTEN 0095**

**55** classic 457 x 914 x 2,5 mm  
clíc 391 x 729 x 5 mm



**RUST METAL 0094**


**55** classic 457 x 914 x 2,5 mm



**SILVER CITY 0373**

**30** classic 610 x 610 x 2 mm  
clíc 391 x 729 x 4,5 mm

**55** classic 610 x 610 x 2,5 mm  
clíc 391 x 729 x 5 mm



**STACCATO 0476**

**30** classic 610 x 610 x 2 mm  
clíc 391 x 729 x 4,5 mm

**55** classic 610 x 610 x 2,5 mm  
clíc 391 x 729 x 5 mm

CLASSIC 30	CLIC 30	CLASSIC 55	CLIC 55	LOOSELAY 55

**POPIS**

Celková tloušťka	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	2	4,5	2,5	5	4,5
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	0,3	0,4	0,55	0,55	0,55
Hmotnost	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m <sup>2</sup>	3460	7385	3850	8230	7500

**KLASIFIKACE**

Evropská klasifikace	EN ISO 10874 (EN 685)	třída	23 - 31	32 - 41	33 - 42	33 - 42	33 - 42
Hořlavost	EN 13 501-1	třída	B <sub>fl</sub> -s1	B <sub>fl</sub> -s1	B <sub>fl</sub> -s1	B <sub>fl</sub> -s1	B <sub>fl</sub> -s1
Vznik elektrického náboje	EN 1815	kv	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
Skuznost	DIN 51130 / BGR 181	třída	R10	R10	R10	R10	R10

**VLASTNOSTI**

Otěruvzdornost	EN 660.2	mm <sup>3</sup>	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2
Třída otěru	QB 30	třída	T	T	T	T	T
Rozměrová stabilita	EN ISO 23999 (EN 434)	%	≤ 0,15	≤ 0,15	≤ 0,15	≤ 0,15	≤ 0,10
Odolnost vůči bodové zátěži	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≤ 0,10	≤ 0,10	≤ 0,10	≤ 0,10	≤ 0,10
Kročejeová neprůzvučnost	EN ISO 717-2	dB	4	4	4	4	7
Test kolečkovou židlí	ISO 4918 (EN 425)	-	OK	OK	OK	OK	OK
Tepelná vodivost	EN ISO 10456 (EN 12524)	W/(m.K)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Stálobarevnost	EN 20 105 - B02	stupeň	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Povrchová úprava	-	-	PUR+ Matt	PUR+ Matt	PUR+ Matt	PUR+ Matt	PUR+ Matt
Odolnost vůči chemikáliím	EN ISO 26987 (EN 423)	-	OK	OK	OK	OK	OK

**ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ**

TVOC po 28 dnech	ISO 16000-6	µg/m <sup>3</sup>	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
------------------	-------------	-------------------	------	------	------	------	------

**CE MARKING**

	EN 14041	-				
--	----------	---	--	--	--	--



**Výrobce:**

Gerflor CZ s.r.o.

Na Statkách 585/6, 783 01 Olomouc

www.gerflor.cz

myReference,

CREATION